ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
Δ/νση: Εθνικής Αντιστάσεως 20, 58500 Σκύδρα
Πληροφορίες: Ν. Φιλουκατζής
Email: filou@skydra.gov.gr

Αρ. Πρωτ.: 14189
Ημ/νια:18-11-2026
ΠΡΟΣ:
1. **DOTSOFT**

2.**Όλους τους ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς**

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις σε ερωτήματα οικονομικού φορέα του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού με τίτλο «Ανάπτυξη των Δράσεων του Market Place του Δήμου Σκύδρας», με ΑΔΑΜ: 26PROC020029372 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 532135)

Σας παρουσιάζονται παρακάτω διευκρινήσεις της Αναθέτουσας Αρχής σε αίτημα παροχής διευκρινίσεων οικονομικού φορέα του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού με τίτλο «Ανάπτυξη των Δράσεων του Market Place του Δήμου Σκύδρας», με ΑΔΑΜ: 26PROC020029372 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 532135) το οποίο κατατέθηκε με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στις 16/11/2026.

ΕΡΩΤΗΜΑ 1:

Στην παράγραφο 1.5 της Διακήρυξης διαπιστώνεται διαφοροποίηση ως προς την καταληκτική ώρα υποβολής των προσφορών, καθώς στο κυρίως κείμενο αναφέρεται η 27/11/2026 και ώρα 10:00 π.μ., ενώ στον αντίστοιχο πίνακα της ίδιας παραγράφου αναγράφεται η 27/11/2026 και ώρα 10:00 μ.μ.

Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί ποια από τις δύο αναγραφόμενες ώρες είναι η ορθή και ισχύουσα καταληκτική ώρα υποβολής των προσφορών.

Απάντηση Αναθέτουσας Αρχής:

Η ορθή και ισχύουσα καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών είναι η 27/11/2026 και ώρα 10:00 π.μ., όπως ορίζεται στο κείμενο της παρ. 1.5 της Διακήρυξης. Η ένδειξη «10:00 μ.μ.» στον πίνακα της ίδιας παραγράφου οφείλεται σε εκ παραδρομής σφάλμα.

ΕΡΩΤΗΜΑ 2:

Στο Παράρτημα IV «Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς» της Διακήρυξης, για τη Δράση 8 «Οργάνωση Γραφείου Κίνησης και Διαχείριση Δημοτικού Στόλου Οχημάτων»,

στο είδος με Α/Α 4 «Οθόνη στο όχημα – tablet», ποσότητας 31, αναγράφεται ως μονάδα μέτρησης η ένδειξη «Άδειες».

Δεδομένου ότι το συγκεκριμένο είδος αφορά την προμήθεια φυσικού εξοπλισμού (tablet) και όχι αδειών χρήσης λογισμικού, παρακαλούμε όπως επιβεβαιωθεί ότι η ορθή μονάδα μέτρησης είναι «Τεμάχια (ΤΜΧ)» αντί «Άδειες» και ότι η αναγραφόμενη ένδειξη έγινε εκ παραδρομής.

Απάντηση Αναθέτουσας Αρχής:

Επιβεβαιώνουμε. Η ορθή μονάδα μέτρησης για το είδος με Α/Α 4 «Οθόνη στο όχημα – tablet» είναι «Τεμάχια (ΤΜΧ)» και η ένδειξη «Άδειες» οφείλεται σε εκ παραδρομής σφάλμα. Η ποσότητα παραμένει 31.

ΕΡΩΤΗΜΑ 3:

Στο πλαίσιο της Δράσης 24 «Έξυπνο σύστημα προειδοποίησης και αντιμετώπισης κινδύνων», διαπιστώνονται ασυμφωνίες μεταξύ των επιμέρους ενοτήτων της Διακήρυξης αναφορικά με τον απαιτούμενο αριθμό και το μέγεθος των οθονών του Σταθερού Κέντρου Ελέγχου.

Ειδικότερα, στην περιγραφή του Σταθερού Κέντρου Ελέγχου αναφέρονται μία (1) οθόνη 27" και μία (1) οθόνη 49", στον αντίστοιχο Πίνακα Συμμόρφωσης προβλέπονται μία (1) οθόνη 27" και δύο (2) οθόνες 49", ενώ στην περιγραφή των φάσεων υλοποίησης γίνεται αναφορά σε οθόνη 42".

Παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί ο ακριβής αριθμός και το απαιτούμενο μέγεθος των οθονών που πρέπει να περιλαμβάνονται στην προσφορά για την πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της Δράσης 24, καθώς και ποια από τις ανωτέρω προβλέψεις υπερισχύει, προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή διαμόρφωση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων.

Απάντηση Αναθέτουσας Αρχής:

Το Σταθερό Κέντρο Ελέγχου και Διαχείρισης της Δράσης 24 περιλαμβάνει μία (1) οθόνη τουλάχιστον 27" επί του Η/Υ και μία (1) οθόνη τουλάχιστον 49" ως videowall, όπως ορίζεται στην περιγραφή της Δράσης 24 και στις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι.

Η ένδειξη «Αριθμός συσκευών: 2» για τις οθόνες 49" στον Πίνακα Συμμόρφωσης και η αναφορά σε μόνιτορ 42" στην περιγραφή των φάσεων υλοποίησης οφείλονται σε εκ παραδρομής σφάλμα. Η προσφορά δεύτερης οθόνης 49" δεν απαιτείται. Για τη συμπλήρωση του αντίστοιχου Πίνακα Συμμόρφωσης, ο απαιτούμενος αριθμός συσκευών 49 ιντσών είναι ένας (1).

ΕΡΩΤΗΜΑ 4:

Στις τεχνικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πινακίδας LED, στο πλαίσιο της Δράσης 24, αναφέρεται ότι ο ιστός στήριξης θα πρέπει να διαθέτει διατομή τουλάχιστον «Φ100 εκατοστών» και ύψος τουλάχιστον 3,00 μέτρων.

Δεδομένου ότι η αναγραφόμενη διάσταση των 100 εκατοστών (1 μέτρου) είναι ασυνήθιστα μεγάλη για ιστό στήριξης ηλεκτρονικής πινακίδας του συγκεκριμένου

ύψους, παρακαλούμε όπως επιβεβαιωθεί εάν η αναφορά σε «Φ100 εκατοστών» έγινε εκ παραδρομής και εάν η ορθή απαίτηση αφορά διάμετρο τουλάχιστον Φ100 χιλιοστών (mm).

Απάντηση Αναθέτουσας Αρχής:

Επιβεβαιώνουμε. Η ορθή απαίτηση είναι ιστός στήριξης διατομής τουλάχιστον Φ100 χιλιοστών (mm) και ύψους τουλάχιστον 3,00 μέτρων. Η αναφορά σε «εκατοστά» οφείλεται σε εκ παραδρομής σφάλμα.

ΕΡΩΤΗΜΑ 5:

Στη σελίδα 137 της Διακήρυξης, στο πλαίσιο των τεχνικών προδιαγραφών της Δράσης 24 και ειδικότερα του Υποσυστήματος Πυρανίχνευσης Μακράς Εμβέλειας, αναφέρεται ότι η θέση της πυρκαγιάς θα υπολογίζεται αυτόματα και θα παρουσιάζεται στον ψηφιακό χάρτη «της κεντρικής εφαρμογής της δράσης 1».

Δεδομένου ότι το συγκεκριμένο υποσύστημα αποτελεί αντικείμενο του Τμήματος 5 – Δράση 24, παρακαλούμε όπως επιβεβαιωθεί ότι η αναφορά στη «δράση 1» αποτελεί εκ παραδρομής αναγραφή.

Απάντηση Αναθέτουσας Αρχής:

Επιβεβαιώνουμε. Η αναφορά στη «δράση 1» οφείλεται σε εκ παραδρομής σφάλμα.

ΕΡΩΤΗΜΑ 6:

Στο πλαίσιο του Τμήματος 6 – Δράση 34, προβλέπονται 70 άδειες χρήσης «Endpoint Security με δυνατότητα απομακρυσμένης εργασίας», ενώ παράλληλα αναφέρεται «Σύστημα πρόσβασης για απομακρυσμένη τηλε-εργασία έως 100 χρήστες».

Παρακαλούμε όπως επιβεβαιωθεί ότι η απαίτηση για το σύστημα απομακρυσμένης τηλεργασίας αφορά σε 70 χρήστες.

Απάντηση Αναθέτουσας Αρχής:

Επιβεβαιώνουμε ότι η ελάχιστη απαιτούμενη δυναμικότητα του συστήματος απομακρυσμένης τηλεργασίας της Δράσης 34 είναι η υποστήριξη τουλάχιστον εβδομήντα (70) ταυτόχρονων χρηστών, σύμφωνα με την αντίστοιχη απαίτηση του Πίνακα Συμμόρφωσης. Η αναφορά σε «έως 100 χρήστες» στο Παράρτημα IV «Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς» δεν ορίζει υποχρεωτική ελάχιστη δυναμικότητα εκατό (100) ταυτόχρονων χρηστών. Διευκρινίζεται ότι η απαίτηση προμήθειας εβδομήντα (70) αδειών Endpoint Security αποτελεί διακριτή απαίτηση για την προστασία των τερματικών συσκευών και εξακολουθεί να ισχύει. Γίνονται αποδεκτές λύσεις συστήματος τηλεργασίας που υποστηρίζουν τουλάχιστον 70 ταυτόχρονους χρήστες και πληρούν το σύνολο των λοιπών τεχνικών προδιαγραφών της Δράσης 34. Η προσφορά συστήματος μεγαλύτερης δυναμικότητας είναι αποδεκτή, χωρίς να αποτελεί υποχρεωτική απαίτηση.

ΕΡΩΤΗΜΑ 7:

Στο Παράρτημα IV «Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς» της Διακήρυξης, για ορισμένες υπηρεσίες που αποτιμώνται σε ανθρωπομήνες (Α/Μ), δεν αναγράφονται οι αντίστοιχες ποσότητες, ενώ αυτές περιλαμβάνονται στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό της Μελέτης.

Παρακαλούμε να επιβεβαιωθεί ότι οι ποσότητες ανθρωπομηνών που αναγράφονται στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό είναι οι ορθές και ισχύουσες και να συμπληρωθούν στο Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς.

Απάντηση Αναθέτουσας Αρχής:

Οι ποσότητες ανθρωπομηνών του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της Μελέτης είναι ενδεικτικές και δεν δεσμεύουν τους προσφέροντες. Το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς δεν θα συμπληρωθεί με ποσότητες.

Κάθε προσφέρων ορίζει την ποσότητα ανθρωπομηνών των σχετικών γραμμών σύμφωνα με τη μεθοδολογία υλοποίησης και την ομάδα έργου που προτείνει στην τεχνική του προσφορά. Η συνολική τιμή της προσφοράς δεν μπορεί να υπερβαίνει την εκτιμώμενη αξία του αντίστοιχου Τμήματος, σύμφωνα με την παρ. 2.4.4 της Διακήρυξης.

ΕΡΩΤΗΜΑ 8:

Σύμφωνα με το τεύχος της διακήρυξης, στην παράγραφο «2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών» και δη στο σημείο 2.4.2.4, αναφέρεται αυτολεξεί η εξής παρακάτω παράθεση: «Ειδικότερα η τεχνική προσφορά, οι πίνακες συμμόρφωσης προς τις τεχνικές προδιαγραφές των Παραρτημάτων Ι & IV, η οικονομική προσφορά, η οποία θα πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V και τυχόν πρόσθετα στοιχεία των τεχνικών προσφορών, όπως τεχνικές περιγραφές, τεχνικά φυλλάδια κ.λπ. επισυνάπτονται ως συνημμένα και ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα ψηφιακά αρχεία στο σύστημα. Οι μπροσούρες (prospectus) δεν υπογράφονται ψηφιακά.»

Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι για τα τεχνικά φυλλάδια, τα ενημερωτικά έντυπα και τις μπροσούρες κατασκευαστών/προμηθευτών, ήτοι τα prospectus (συνοδευτικό τεχνικό υλικό, τα οποία δεν συντάσσονται από τον υποψήφιο οικονομικό φορέα), δεν απαιτείται να φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

Απάντηση Αναθέτουσας Αρχής:

Επιβεβαιώνουμε.

Κατά τα λοιπά ισχύουν αμετάβλητοι οι όροι της Διακήρυξης.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Τεχνικής Υπηρεσίας

Καλαϊτζόγλου Σταυρούλα